



定期予防接種のお知らせ



お子さんが受ける定期予防接種は、免疫が付きやすいように、接種年齢や回数・間隔などが法律で決められています。決められた接種年齢・回数・接種間隔などをきちんと守って受けましょう。

種類	回数	接種時期・間隔
ヒブ	4回 <small>※生後7ヶ月以降に1回目を接種する場合は、回数が異なるため、医師に相談してください。</small>	生後2ヶ月～5歳の誕生日前日まで 1回目 生後2ヶ月～7ヶ月未満 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 2回目から27日以上の間隔をおく 追加 3回目から7ヶ月以上の間隔をおく
小児肺炎球菌	4回 <small>※生後7ヶ月以降に1回目を接種する場合は、回数が異なるため、医師に相談してください。</small>	生後2ヶ月～5歳の誕生日前日まで 1回目 生後2ヶ月～7ヶ月未満 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 2回目から27日以上の間隔をおく 追加 3回目から60日以上の間隔をおく <small>*ただし、追加接種は生後12ヶ月になってから</small>
四種混合	4回	生後3ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで 1回目 標準として、生後3ヶ月～12ヶ月 2回目 1回目から20日以上の間隔をおく 3回目 2回目から20日以上の間隔をおく 追加 3回目から6ヶ月以上の間隔をおく
不活化ポリオ	4回 <small>※三種混合ワクチン接種していた方のみ。（現在は四種混合ワクチンに切替わっています）</small>	生後3ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで 1回目 標準として、生後3ヶ月～12ヶ月 2回目 1回目から20日以上の間隔をおく 3回目 2回目から20日以上の間隔をおく 追加 3回目から6ヶ月以上の間隔をおく
BCG	1回	1歳の誕生日前日まで 標準は生後5ヶ月～8ヶ月の間
麻しん風しん	1期1回 2期1回	1歳～2歳の誕生日前日まで 小学校就学の前年度 ※予診票は、対象年度の4月に送付します
水痘	2回	1歳～3歳の誕生日前日まで 初回 標準として、生後12ヶ月～15ヶ月未満 追加 1回目か3ヶ月以上の間隔をおく
日本脳炎	1期3回 2期1回	生後6ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで 1回目 標準として、3歳～4歳 2回目 1回目から6～28日以上の間隔をおく 3回目 2回目からおおむね1年後 9歳～13歳の誕生日前日まで 標準は9歳～10歳の間
B型肝炎	3回	1歳の誕生日の前日まで 1回目 標準として、生後2ヶ月から9ヶ月まで 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 1回目から139日以上の間隔をおく

麻しん風しんは1歳になったらすぐに接種して

