

# 定期予防接種のお知らせ

お子さんが受ける定期予防接種は、免疫がつきやすいように、接種年齢や回数・間隔などが法律で決められています。決められた接種年齢・回数・接種間隔などをきちんと守って受けましょう。【問合せ先】健康福祉課健康対策係(保健センター)0225-53-4990

種類(色)	回数	接種時期・間隔	種類(色)	回数	接種時期・間隔
小児肺炎球菌 (水色)	4回	生後2ヶ月～5歳の誕生日前日まで	二種混合 (若草色)	1回	11歳以上13歳になる前日まで
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 2回目から27日以上の間隔をおく 追加 3回目終了後60日以上の間隔をおいて、 生後12ヶ月になった日以降に1回接種する <small>※生後7ヶ月以降に1回目を接種する場合は、回数が異なるため、医師に相談してください。</small>			標準的な接種期間は小学校6年生の間。 <small>※対象者へ通知します</small>
B型肝炎 (銀鼠色)	3回	1歳の誕生日前日まで	BCG(青)	1回	1歳の誕生日前日まで
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から27日以上の間隔をおく 3回目 1回目から139日以上の間隔をおく			標準的な接種期間は生後5ヶ月～8ヶ月の間
ロタウイルス (さくら色)	2回	1価 生後6週以後生後24週まで	麻しん風しん (白茶色)	2回	1期 1歳～2歳の誕生日前日まで <small>麻しん風しんは1歳になったらすぐに接種しましょう！</small>
		1回目 生後6週～ 2回目 1回目から4週間以上の間隔をおく			2期 小学校就学の前年度 <small>※対象者には通知します</small>
	3回	5価 生後6週以降生後32週まで	水痘 (オレンジ)	2回	1歳～3歳の誕生日前日まで
		1回目 生後6週～ 2回目 1回目から4週間以上の間隔をおく 3回目 1回目から4週間以上の間隔をおく			初回 標準的な接種期間は生後12ヶ月～ 15ヶ月未満 追加 1回目から3ヶ月以上の間隔をおく
五種混合 (薄紅色)	4回	生後2ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで	日本脳炎 (藤色)	4回	1期 生後6ヶ月～7歳6ヶ月になる前日まで
		1回目 生後2ヶ月～ 2回目 1回目から20日以上の間隔をおく 3回目 2回目から20日以上の間隔をおく 追加 3回目から6～18ヶ月の間隔をおく			1回目 標準的な接種期間は3歳～4歳 2回目 1回目から6～28日以上の間隔をおく 追加 2回目からおおむね1年おく 2期 9歳～13歳の誕生日前日まで 標準的な接種期間は9歳～10歳の間 <small>※1期、2期とも対象者へ通知します。</small>

※ヒブと四種混合ワクチンを受けたことがあり、追加接種まで完了していないお子さん  
→残りの回数を五種混合ワクチンに切り替えて接種可能です。