

採水検査事項				検 体 受 付 No.		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
				検 体 識 別 No.		女川町－1	女川町－2	女川町－3	女川町－4	女川町－5	女川町－6	女川町－7	女川町－8	女川町－9
				採 水 場 所		女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川浄水場 女川浄水場 配水池	女川浄水場 女川南集会所 －	女川浄水場 清水集会所 －	女川浄水場 宮ヶ崎集会所 －	女川浄水場 石浜集会所 －	女川浄水場 尾浦浄化槽 －	鷺神浄水場 鷺神浄水場 分水池	鷺神浄水場 鷺神浄水場 配水池
				検 体 名		原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	浄水
				採 水 年 月 日		令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日
				天 候 (前日/当日)		曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ
				採 水 時 間	－	9:05	8:55	9:25	9:15	9:35	9:45	10:00	10:30	10:35
				気 温	℃	19.9	19.2	21.9	20.2	22.6	19.6	20.5	18.0	18.0
				水 温	℃	14.2	14.9	20.6	20.9	21.4	20.0	19.8	18.6	19.1
				現 場 pH 値	－	7.78	7.74	7.69	7.73	7.72	7.79	7.79	7.34	7.11
				現 場 残 留 塩 素	mg/L	－	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	－	0.43
検査項目名		検査方法	基準値等	定量下限値等	検 査 結 果 値									
検 査 成 績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	20	1	0	0	0	0	0	0	180	0
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L										<0.0003
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L										<0.00005
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L										<0.002
	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L										<0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	イオンクロマトグラフ－ボースト法吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L										0.7
	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L										<0.08
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L										<0.05
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L										<0.0002
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L										<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L										<0.0002
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L										<0.0005
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L										<0.0005
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L										<0.000005
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L										0.09
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L										<0.002
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L										0.008
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L										<0.002
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L										0.002
	臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L										0.016
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L										0.003
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L										0.006
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L										<0.001
	ホルムアルデヒド	誘導体化－HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L										<0.008
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L										<0.005
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L										0.02
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L										<0.02
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L										<0.01
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L										9.4
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L										<0.005
	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	8.8	9.0	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	10.5	13.4	
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	滴定法	300mg/L以下	5mg/L										42
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L										90
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L										<0.02
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		<0.000001								<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		<0.000001								<0.000001
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L										<0.004
	フェノール類	固相抽出－誘導体化－GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L										<0.0005
	有機物（TOC量）	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	1.3	0.9
	pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.3	7.1
	味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－	なし
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	微青草臭	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	青草臭	なし
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	1.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	6.1	0.7
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	8.0	<0.1
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	－	0.3
	嫌気性芽胞菌（個/100mL）	ハッドフォード改良寒天培地法	－	0個/mL	1								18	
	クリプトスボリジウム	蛍光抗体染色－顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－										
	ジアルジア	蛍光抗体染色－顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－										
	大腸菌（MPN/100mL）	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	37								0	
	従属栄養細菌（個/mL）	R2A寒天培地法	－	0個/mL										
判 定					－	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	－	適 合

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(52項目)です。

採水検査事項				検 体 受 付 No.		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059		
				検 体 識 別 No.		女川町－10 鷺神浄水場 旭が丘集会所 －	女川町－11 鷺神浄水場 小乗集会所 －	女川町－12 鷺神浄水場 大沢 消防ポンプ車置場 －	女川町－13 鷺神浄水場 小屋取集会所 －	女川町－14 鷺神浄水場 塚浜浄化槽 －	女川町－15 鷺神浄水場 横浦浄化槽 －	女川町－16 鷺神浄水場 高白集会所 －	女川町－17 出島北浦地区 御前浄水場 着水池 －	女川町－18 出島北浦地区 指ヶ浜集会所 －	
				採 水 場 所											
				検 体 名		給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
				採 水 年 月 日		令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日	令和8年6月9日		令和8年6月9日
				天 候 (前日/当日)		曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ		曇り / 晴れ
				採 水 時 間		－	10:15	9:01	10:25	9:48	9:39	9:26	9:11		10:10
				気 温		℃	19.4	20.1	19.2	18.7	20.7	20.4	21.7		21.4
水 温				℃	18.1	19.6	19.1	18.5	19.3	18.3	20.3	21.1			
現 場 pH 値				－	7.53	7.69	7.47	7.62	7.62	7.60	7.62	7.77			
現 場 残 留 塩 素				mg/L	0.5	0.55	0.45	0.30	0.35	0.5	0.5	0.5			
検査項目名				検査方法	基準値等	定量下限値等	検 査 結 果 値								
検 査 成 績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出		
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L											
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L											
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L											
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L											
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L											
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L											
	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ボストラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L											
	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L											
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L											
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L											
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L											
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L											
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L											
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L											
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L			<0.000005	<0.000005	<0.000005						
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L											
	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L	0.12		0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.016		0.018	0.014	0.017	0.015	0.016	0.016			
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.003		<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.002	0.002			
	ジブromokロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.002		0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003			
	臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.026		0.030	0.024	0.029	0.026	0.027	0.027			
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.005		0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006			
	ブromोजクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.008		0.009	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008			
	ブromホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L											
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L											
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L											
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L											
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L											
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L											
	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	13.5	13.7	13.6	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	8.9		
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L											
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L												
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L												
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L									<0.000001			
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L												
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L												
有機物 (TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.4				
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6				
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4			
嫌気性芽胞菌 (/100mL)	ハットフォード改良寒天培地法	－	0個/mL												
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－												
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－												
大腸菌 (MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL												
従属栄養細菌 (/mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL												
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合		適 合			

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(52項目)です。

採水検査事項	検 体 受 付 No.			2060	2061	女川町－21 針浜地区 針浜浄水場 着水池 原水	2062				
	検 体 識 別 No.			女川町－19	女川町－20		女川町－22				
	採 水 場 所			出島北浦地区 出島集会所	出島北浦地区 江島ポンプ場		針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場				
	検 体 名			給水栓水	給水栓水		給水栓水				
	採 水 年 月 日			令和8年6月9日	令和8年6月9日		令和8年6月9日				
	天 候 (前日/当日)			曇り / 晴れ	曇り / 晴れ		曇り / 晴れ	/	/	/	/
	採 水 時 間	－		10:30	8:00		10:40				
	気 温	℃		23.3	14.0		18.9				
	水 温	℃		20.2	15.4		18.7				
	現 場 pH 値	－		7.82	8.1		7.51				
現 場 残 留 塩 素	mg/L		0.6	0.48	0.4						
検査項目名	検査方法	基準値等	定量下限値等	検 査 結 果 値							
一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0					
大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出					
カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L								
水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L								
セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								
亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L								
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	イオンクロマトグラフ－ボストラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L								
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L								
ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L								
四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L								
1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L								
ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L								
テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								
トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L								
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L								
ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L								
クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L								
クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L								
ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L								
ジブromokクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L								
臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L								
総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L								
トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L								
ブromोजクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L								
ブromホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L								
ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L								
亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L								
アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								
鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L								
銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L								
ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L								
マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L								
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.2	12.6	10.9					
カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L								
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L								
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L								
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			<0.000001					
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L								
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L								
有機物 (TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.4	<0.3					
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.7					
味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし					
臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし					
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	1.2	<0.5					
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1					
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.5	0.4	0.3					
嫌気性芽胞菌 (/100mL)	ハットフォード改良寒天培地法	－	0個/mL								
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－								
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－								
大腸菌 (MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL								
従属栄養細菌 (/mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL								
判定				適 合	適 合	適 合					

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(52項目)です。