

採水検査事項				検 体 受 付 No.		2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	女川町－8 鷺神浄水場 鷺神浄水場 分水池 原水	女川町－9 鷺神浄水場 鷺神浄水場 配水池 浄水			
				検 体 識 別 No.		女川町－1 女川浄水場 女川浄水場 着水井	女川町－2 女川浄水場 女川浄水場 配水池 浄水	女川町－3 女川浄水場 女川南集会所 －	女川町－4 女川浄水場 清水集会所 －	女川町－5 女川浄水場 宮ヶ崎集会所 －	女川町－6 女川浄水場 石浜集会所 －	女川町－7 女川浄水場 尾浦浄化槽 －					
				採 水 場 所		原水	浄水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水					
				検 体 名		令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日	令和8年8月4日					
				採 水 年 月 日		曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ					
				天 候 (前日/当日)		8:59	8:54	9:22	9:04	10:34	10:26	9:44					
				採 水 時 間	－	22.6	22.0	25.8	22.8	24.1	25.4	24.0					
				気 温	℃	16.0	18.0	24.2	24.8	24.4	24.4	23.4					
				水 温	℃	7.51	7.53	7.45	7.46	7.47	7.51	7.54					
				現 場 pH 値	－	－	1.0	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5					
現 場 残 留 塩 素	mg/L																
検査項目名				検査方法		基準値等		定量下限値等		検 査 結 果 値							
検 査 成 績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	50	8	0	0	1	0	0	0					
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L													
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L													
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L													
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L													
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L													
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L													
	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ボースト法吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L													
	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L													
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L													
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L													
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L													
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L													
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L													
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L													
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L													
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L													
	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L													
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L													
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L													
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L													
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L													
	臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L													
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L													
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L													
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L													
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L													
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L													
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L													
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L													
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L													
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L													
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L													
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L													
	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.5	9.7	9.4	9.4	9.6	9.3	9.7						
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L													
蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L														
陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L														
ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		<0.000001												
2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L		<0.000001												
非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L														
フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L														
有機物 (TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5						
pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5						
味	官能法	異常でないこと	なし	－	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし						
臭気	官能法	異常でないこと	なし	微青草臭	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし						
色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	1.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	－	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4						
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	ハッドフォード改良寒天培地法	－	0個/mL	1													
クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－														
ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－														
大腸菌 (MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL	65													
従属栄養細菌 (個/mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL														
判 定				－ 適 合 適 合 適 合 適 合 適 合 適 合 適 合 適 合 適 合 適 合													

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(52項目)です。

採水検査事項	検 体 受 付 No.			女川町－10 鷺神浄水場 旭が丘集会所 － 給水栓水	女川町－11 鷺神浄水場 小乗集会所 － 給水栓水	女川町－12 鷺神浄水場 大沢 消防ポンプ車置場 － 給水栓水	女川町－13 鷺神浄水場 小屋取集会所 － 給水栓水	女川町－14 鷺神浄水場 塚浜浄化槽 － 給水栓水	女川町－15 鷺神浄水場 横浦浄化槽 － 給水栓水	女川町－16 鷺神浄水場 高白集会所 － 給水栓水	女川町－17 出島北浦地区 御前浄水場 着水池 － 原水	2101 女川町－18 出島北浦地区 指ヶ浜集会所 － 給水栓水
	検 体 識 別 No.											令和8年8月4日
	採 水 場 所											曇り / 晴れ
	検 体 名											
	採 水 年 月 日											
	天 候 (前日/当日)											
	採 水 時 間		－									9:56
	気 温		℃									26.0
検査項目名	水 温		℃	25.1								
	現 場 pH 値		－	7.55								
	現 場 残 留 塩 素		mg/L	0.5								
	検査方法		検 査 結 果 値									
	基準値等		定量下限値等									
	標準寒天培地法		100個/mL以下 0個/mL									
	特定酵素基質培地法		検出されないこと 不検出									
	ICP-MS法		0.003mg/L以下 0.0003mg/L									
還元気化－原子吸光光度法		0.0005mg/L以下 0.00005mg/L										
ICP-MS法		0.01mg/L以下 0.001mg/L										
ICP-MS法		0.01mg/L以下 0.001mg/L										
ICP-MS法		0.01mg/L以下 0.001mg/L										
ICP-MS法		0.01mg/L以下 0.001mg/L										
ICP-MS法		0.02mg/L以下 0.002mg/L										
イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.04mg/L以下 0.004mg/L										
イオンクロマトグラフ－ボストラム吸光光度法		0.01mg/L以下 0.001mg/L										
イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		10mg/L以下 0.1mg/L										
イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.8mg/L以下 0.08mg/L										
ICP-MS法		1.0mg/L以下 0.05mg/L										
PT-GC-MS法		0.002mg/L以下 0.0002mg/L										
PT-GC-MS法		0.05mg/L以下 0.005mg/L										
PT-GC-MS法		0.04mg/L以下 0.0002mg/L										
PT-GC-MS法		0.02mg/L以下 0.001mg/L										
PT-GC-MS法		0.01mg/L以下 0.0005mg/L										
PT-GC-MS法		0.01mg/L以下 0.0005mg/L										
LC-MS/MS法		0.00005mg/L以下 0.000005mg/L										
PT-GC-MS法		0.01mg/L以下 0.001mg/L										
イオンクロマトグラフ法		0.6mg/L以下 0.05mg/L										
LC-MS/MS法		0.02mg/L以下 0.002mg/L										
PT-GC-MS法		0.06mg/L以下 0.001mg/L										
LC-MS/MS法		0.03mg/L以下 0.002mg/L										
PT-GC-MS法		0.1mg/L以下 0.001mg/L										
LC-MS/MS法		0.01mg/L以下 0.001mg/L										
PT-GC-MS法		0.1mg/L以下 0.001mg/L										
LC-MS/MS法		0.03mg/L以下 0.001mg/L										
PT-GC-MS法		0.03mg/L以下 0.001mg/L										
PT-GC-MS法		0.09mg/L以下 0.001mg/L										
誘導体化-HPLC法		0.08mg/L以下 0.008mg/L										
ICP-MS法		1.0mg/L以下 0.005mg/L										
ICP-MS法		0.2mg/L以下 0.02mg/L										
ICP-MS法		0.3mg/L以下 0.02mg/L										
ICP-MS法		1.0mg/L以下 0.01mg/L										
ICP-MS法		200mg/L以下 0.1mg/L										
ICP-MS法		0.05mg/L以下 0.005mg/L										
イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		200mg/L以下 0.5mg/L										
滴定法		300mg/L以下 5mg/L										
重量法		500mg/L以下 5mg/L										
固相抽出－高速液体クロマトグラフ法		0.2mg/L以下 0.02mg/L										
PT-GC-MS法		0.00001mg/L以下 0.000001mg/L										
PT-GC-MS法		0.00001mg/L以下 0.000001mg/L										
固相抽出－吸光光度法		0.02mg/L以下 0.004mg/L										
固相抽出－誘導体化-GC-MS法		0.005mg/L以下 0.0005mg/L										
全有機炭素計測定法		3mg/L以下 0.3mg/L										
ガラス電極法		5.8以上8.6以下 －										
官能法		異常でないこと なし										
官能法		異常でないこと なし										
透過光測定法		5度以下 0.5度										
積分球式光電光度法		2度以下 0.1度										
DPD比色法		0.1mg/L以上 0.05mg/L										
ハットフォード改良寒天培地法		－ 0個/mL										
蛍光抗体染色-顕微鏡検査法		(検出されないこと) －										
蛍光抗体染色-顕微鏡検査法		(検出されないこと) －										
特定酵素基質培地法		－ 0 MPN/100mL										
R2A寒天培地法		－ 0個/mL										
判定				適合								

採水検査事項	検 体 受 付 No.			2102	2103	女川町－21 針浜地区 針浜浄水場 着水池 原水	2104				
	検 体 識 別 No.			女川町－19 出島北浦地区 出島集会所	女川町－20 出島北浦地区 江島ポンプ場		女川町－22 針浜地区 針浜 消防ポンプ車置場				
	採 水 場 所			給水栓水	給水栓水		給水栓水				
	検 体 名			給水栓水	給水栓水		給水栓水				
	採 水 年 月 日			令和8年8月4日	令和8年8月4日		令和8年8月4日				
	天 候 (前日/当日)			曇り / 晴れ	曇り / 晴れ		曇り / 晴れ	/	/	/	/
	採 水 時 間	－		10:12	8:00		9:19				
	気 温	℃		25.4	17.5		23.8				
	水 温	℃		24.2	19.2		21.8				
現 場 pH 値	－		7.66	7.42	7.19						
現 場 残 留 塩 素	mg/L		0.5	1.4	0.5						
検査項目名				検 査		結 果		値			
検 査 成 績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	1				
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出				
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L							
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L							
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L							
	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L							
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	イオンクロマトグラフ－ボストラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L							
	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L							
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L							
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L							
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L							
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L							
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L							
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L							
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L							
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L							
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L							
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L							
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L							
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L							
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L							
	臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L							
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L							
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L							
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L							
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L							
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L							
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L							
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L							
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L							
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L							
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L							
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L							
	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	9.6	51.6	12.2				
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L							
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L							
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L							
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			<0.000001				
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L			<0.000001				
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L							
	フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L							
	有機物 (TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.4	0.4	0.4				
	pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.5	7.5				
	味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし				
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし				
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	0.9	1.2	<0.5				
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1				
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	1.3	0.3				
	嫌気性芽胞菌 (/100mL)	ハットフォード改良寒天培地法	－	0個/mL							
	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－							
	ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－							
	大腸菌 (MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL							
	従属栄養細菌 (/mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL							
判 定				適 合	適 合	適 合					

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(52項目)です。

採水検査事項				検 体 受 付 No.		女川町－1 女川浄水場 着水井 原水	女川町－2 女川浄水場 女川浄水場 配水池 浄水	女川町－3 女川浄水場 女川南集会所 － 給水栓水	女川町－4 女川浄水場 清水集会所 － 給水栓水	女川町－5 女川浄水場 宮ヶ崎集会所 － 給水栓水	女川町－6 女川浄水場 石浜集会所 － 給水栓水	女川町－7 女川浄水場 尾浦浄化槽 － 給水栓水	2250 女川町－8 鷺神浄水場 鷺神浄水場 分水池 原水		2251 女川町－9 鷺神浄水場 鷺神浄水場 配水池 浄水				
				検 体 識 別 No.									2250 令和8年8月19日 曇り / 晴れ		2251 令和8年8月19日 曇り / 晴れ				
				採 水 場 所									9:00		9:00				
				検 体 名									23.9		23.9				
				採 水 年 月 日									23.0		24.0				
				天 候 (前日/当日)									7.25		6.92				
				採 水 時 間									－		0.62				
				気 温									mg/L						
				水 温															
				現 場 pH 値															
現 場 残 留 塩 素																			
検査項目名				検査方法		基準値等		定量下限値等		検 査 結 果 値									
検 査 成 績	一般細菌			標準寒天培地法		100個/mL以下		0個/mL											
	大腸菌			特定酵素基質培地法		検出されないこと		不検出		1000									
	カドミウム及びその化合物			ICP-MS法		0.003mg/L以下		0.0003mg/L											
	水銀及びその化合物			還元気化－原子吸光光度法		0.0005mg/L以下		0.00005mg/L											
	セレン及びその化合物			ICP-MS法		0.01mg/L以下		0.001mg/L											
	鉛及びその化合物			ICP-MS法		0.01mg/L以下		0.001mg/L											
	ヒ素及びその化合物			ICP-MS法		0.01mg/L以下		0.001mg/L											
	六価クロム化合物			ICP-MS法		0.02mg/L以下		0.002mg/L											
	亜硝酸態窒素			イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.04mg/L以下		0.004mg/L											
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			イオンクロマトグラフ－ボースト法吸光光度法		0.01mg/L以下		0.001mg/L											
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		10mg/L以下		0.1mg/L											
	フッ素及びその化合物			イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		0.8mg/L以下		0.08mg/L											
	ホウ素及びその化合物			ICP-MS法		1.0mg/L以下		0.05mg/L											
	四塩化炭素			PT-GC-MS法		0.002mg/L以下		0.0002mg/L											
	1,4-ジオキサン			PT-GC-MS法		0.05mg/L以下		0.005mg/L											
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			PT-GC-MS法		0.04mg/L以下		0.0002mg/L											
	ジクロロメタン			PT-GC-MS法		0.02mg/L以下		0.001mg/L											
	テトラクロロエチレン			PT-GC-MS法		0.01mg/L以下		0.0005mg/L											
	トリクロロエチレン			PT-GC-MS法		0.01mg/L以下		0.0005mg/L											
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)			LC-MS/MS法		0.00005mg/L以下		0.000005mg/L											
	ベンゼン			PT-GC-MS法		0.01mg/L以下		0.001mg/L											
	塩素酸			イオンクロマトグラフ法		0.6mg/L以下		0.05mg/L											
	クロロ酢酸			LC-MS/MS法		0.02mg/L以下		0.002mg/L											
	クロロホルム			PT-GC-MS法		0.06mg/L以下		0.001mg/L											
	ジクロロ酢酸			LC-MS/MS法		0.03mg/L以下		0.002mg/L											
	ジブロモクロロメタン			PT-GC-MS法		0.1mg/L以下		0.001mg/L											
	臭素酸			LC-MS/MS法		0.01mg/L以下		0.001mg/L											
	総トリハロメタン			PT-GC-MS法		0.1mg/L以下		0.001mg/L											
	トリクロロ酢酸			LC-MS/MS法		0.03mg/L以下		0.002mg/L											
	ブロモジクロロメタン			PT-GC-MS法		0.03mg/L以下		0.001mg/L											
	ブロモホルム			PT-GC-MS法		0.09mg/L以下		0.001mg/L											
	ホルムアルデヒド			誘導体化-HPLC法		0.08mg/L以下		0.008mg/L											
	亜鉛及びその化合物			ICP-MS法		1.0mg/L以下		0.005mg/L											
	アルミニウム及びその化合物			ICP-MS法		0.2mg/L以下		0.02mg/L											
	鉄及びその化合物			ICP-MS法		0.3mg/L以下		0.02mg/L											
	銅及びその化合物			ICP-MS法		1.0mg/L以下		0.01mg/L											
	ナトリウム及びその化合物			ICP-MS法		200mg/L以下		0.1mg/L											
	マンガン及びその化合物			ICP-MS法		0.05mg/L以下		0.005mg/L											
	塩化物イオン			イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		200mg/L以下		0.5mg/L		7.6									
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)			滴定法		300mg/L以下		5mg/L											
	蒸発残留物			重量法		500mg/L以下		5mg/L											
	陰イオン界面活性剤			固相抽出－高速液体クロマトグラフ法		0.2mg/L以下		0.02mg/L											
	ジェオスミン			PT-GC-MS法		0.00001mg/L以下		0.000001mg/L		<0.000001									
	2-メチルイソボルネオール			PT-GC-MS法		0.00001mg/L以下		0.000001mg/L		<0.000001									
	非イオン界面活性剤			固相抽出－吸光光度法		0.02mg/L以下		0.004mg/L											
	フェノール類			固相抽出－誘導体化-GC-MS法		0.005mg/L以下		0.0005mg/L											
	有機物 (TOC量)			全有機炭素計測定法		3mg/L以下		0.3mg/L		1.1									
	pH値			ガラス電極法		5.8以上8.6以下		－		7.2									
味			官能法		異常でないこと		なし		－										
臭気			官能法		異常でないこと		なし		微青草臭										
色度			透過光測定法		5度以下		0.5度		2.0										
濁度			積分球式光電光度法		2度以下		0.1度		13										
分析時残留塩素			DPD比色法		0.1mg/L以上		0.05mg/L		<0.1										
嫌気性芽胞菌 (個/100mL)			バッドフォード改良寒天培地法		－		0個/mL		－										
クリプトスポリジウム			蛍光抗体染色－顕微鏡検査法		(検出されないこと)		－		6										
ジアルジア			蛍光抗体染色－顕微鏡検査法		(検出されないこと)		－												
大腸菌 (MPN/100mL)			特定酵素基質培地法		－		0 MPN/100mL		3.0										
従属栄養細菌 (個/mL)			R2A寒天培地法		－		0個/mL												
判 定				判 定		判 定		判 定		判 定		判 定		判 定					
				—		—		—		—		—		適 合					

採水検査事項				検 体 受 付 No.		2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	女川町－17 出島北浦地区 御前浄水場 着水池 原水	女川町－18 出島北浦地区 指ヶ浜集会所 － 給水栓水
				検 体 識 別 No.		女川町－10 鷺神浄水場 旭が丘集会所 －	女川町－11 鷺神浄水場 小乗集会所 －	女川町－12 鷺神浄水場 大沢 消防ポンプ車置場 －	女川町－13 鷺神浄水場 小屋取集会所 －	女川町－14 鷺神浄水場 塚浜浄化槽 －	女川町－15 鷺神浄水場 横浦浄化槽 －	女川町－16 鷺神浄水場 高白集会所 －		
				採 水 場 所		給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水		
				検 体 名		給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水		
				採 水 年 月 日		令和8年8月19日	令和8年8月19日	令和8年8月19日	令和8年8月19日	令和8年8月19日	令和8年8月19日	令和8年8月19日		
				天 候 (前日/当日)		曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ	曇り / 晴れ		
				採 水 時 間		－	10:33	9:09	10:43	10:04	9:51	9:37		
				気 温		℃	29.8	28.2	28.5	27.8	30.6	33.0		
				水 温		℃	24.8	25.3	25.3	25.1	26.1	25.4		
現 場 pH 値		－	7.33	7.34	7.30	7.41	7.37	7.35						
現 場 残 留 塩 素		mg/L	0.4	0.5	0.3	0.15	0.3	0.5	0.4					
検査項目名				検査方法		基準値等		定量下限値等		検 査 結 果 値				
検査成績	一般細菌	標準寒天培地法	100個/mL以下	0個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大腸菌	特定酵素基質培地法	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.003mg/L以下	0.0003mg/L										
	水銀及びその化合物	還元気化－原子吸光光度法	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L										
	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										
	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										
	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										
	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L										
	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.04mg/L以下	0.004mg/L										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ－ボストラム吸光光度法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10mg/L以下	0.1mg/L										
	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	0.8mg/L以下	0.08mg/L										
	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.05mg/L										
	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.002mg/L以下	0.0002mg/L										
	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L										
	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.04mg/L以下	0.0002mg/L										
	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.02mg/L以下	0.001mg/L										
	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L										
	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.0005mg/L										
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	LC-MS/MS法	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L										
	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L										
	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.6mg/L以下	0.05mg/L	0.10		0.10	0.13	0.14	0.13	0.11			
	クロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.02mg/L以下	0.002mg/L	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.06mg/L以下	0.001mg/L	0.022		0.029	0.024	0.025	0.023	0.022			
	ジクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.007		0.002	<0.002	0.003	0.011	0.006			
	ジブロモクロロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.003		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003			
	臭素酸	LC-MS/MS法	0.01mg/L以下	0.001mg/L	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	0.1mg/L以下	0.001mg/L	0.035		0.044	0.038	0.039	0.037	0.035			
	トリクロロ酢酸	LC-MS/MS法	0.03mg/L以下	0.002mg/L	0.013		0.014	0.015	0.014	0.016	0.014			
	ブロモジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.03mg/L以下	0.001mg/L	0.010		0.012	0.011	0.011	0.011	0.010			
	ブロモホルム	PT-GC-MS法	0.09mg/L以下	0.001mg/L	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.08mg/L以下	0.008mg/L	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		
	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.005mg/L										
	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.2mg/L以下	0.02mg/L										
	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.3mg/L以下	0.02mg/L										
	銅及びその化合物	ICP-MS法	1.0mg/L以下	0.01mg/L										
	ナトリウム及びその化合物	ICP-MS法	200mg/L以下	0.1mg/L										
	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.05mg/L以下	0.005mg/L										
	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	200mg/L以下	0.5mg/L	13.0	12.7	13.2	13.1	13.1	13.2	13.0			
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	滴定法	300mg/L以下	5mg/L										
	蒸発残留物	重量法	500mg/L以下	5mg/L										
	陰イオン界面活性剤	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.2mg/L以下	0.02mg/L										
	ジェオスミン	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L										
	2-メチルイソボルネオール	PT-GC-MS法	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L										
	非イオン界面活性剤	固相抽出－吸光光度法	0.02mg/L以下	0.004mg/L										
	フェノール類	固相抽出－誘導体化-GC-MS法	0.005mg/L以下	0.0005mg/L										
	有機物(TOC量)	全有機炭素計測定法	3mg/L以下	0.3mg/L	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8		
	pH値	ガラス電極法	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
	味	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	臭気	官能法	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	色度	透過光測定法	5度以下	0.5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	濁度	積分球式光電光度法	2度以下	0.1度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	分析時残留塩素	DPD比色法	0.1mg/L以上	0.05mg/L	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3			
	嫌気性芽胞菌 (/100mL)	ハットフォード改良寒天培地法	－	0個/mL										
	クリプトスポリジウム	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－										
	ジアルジア	蛍光抗体染色-顕微鏡検査法	(検出されないこと)	－										
	大腸菌 (MPN/100mL)	特定酵素基質培地法	－	0 MPN/100mL										
	従属栄養細菌 (/mL)	R2A寒天培地法	－	0個/mL										
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			

水道GLPの認定範囲は、水道水・浄水の水道水質基準項目(52項目)です。